

Совет муниципального образования
«Сухаревское сельское поселение»
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

№ 14

«26» 12 2010 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУХАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Рассмотрев протест прокурора г. Нижнекамска за № 269\п-10 от 19.04.2010 г. на пункты
внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования Сухаревского сельского поселения Совет муниципального образования
«Сухаревское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан

РЕШАЕТ:

- 1) Утвердить правила внешнего благоустройства и санитарного содержания муниципального
образования «Сухаревское сельское поселение».
- 2) Обнародовать данное решение на специально оборудованных стендах Поселения.
- 3) Контроль по исполнению данного решения оставляю за собой.

Сухаревского
сельского поселения Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан



Галимов Р.Р.

приложение
к решению Совета
Сухаревского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района РТ
№ 14 от 26.12.2010 года.

**ПРАВИЛА
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУХАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИЖНекАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации", Конституцией Республики Татарстан, Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45 –ЗРТ "О местном самоуправлении в Татарстан", Уставом муниципального образования «Сухаревское сельское поселение» Татарстан, иными правовыми актами.

1.2 Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения должного санитарного, эстетического состояния Сухаревского сельского поселения и дальнейшего благоустройства.

1.3 Настоящие Правила устанавливают единый порядок внешнего благоустройства Сухаревского сельского поселения (далее – Поселение), порядок уборки и очистки, озеленения территорий, включая прилегающие к поселению территории.

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, являющимися владельцами или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Поселения, вне зависимости от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

1.5 Всеместные инструкции и иные акты, касающиеся вопросов благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка территории должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

1.6 Координацию и организацию деятельности по благоустройству и санитарному содержанию осуществляют должностные лица исполнительного комитета, органы управления, руководители муниципальных унитарных предприятий и санитарного содержания поселения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В целях реализации настоящих Правил используются следующие понятия:

2.1 **Внешнее благоустройство Поселения** - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга на территории Поселения.

2.2 **Территория организаций и иных хозяйствующих субъектов** - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отраженные в государственном земельном кадастре по Сухаревскому сельскому поселению, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам в установленных законодательством.

2.3 **Содержание объекта благоустройства** – обеспечение чистоты, надлежащего или технического состояния и безопасности объекта благоустройства.

2.4 **Санитарная очистка территорий** - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

- 2.5. Содержание дорог** - комплекс работ, направленных на поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов устройства дороги, организацию и безопасность движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 550597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
- 2.6. Озеленение** – комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов, и с проведением работ по различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий.
- 2.7. Закрепленная территория** – часть территории муниципального образования,енная в установленном порядке юридическим и физическим лицам на правах,мотренных гражданским законодательством Российской Федерации, и закрепленная наности межевыми знаками установленного образца согласно акту об отводе в натуре "красных границ участка.
- 2.8. Прилегающая территория** - территория, непосредственно примыкающая к границамделенной территории, здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектамрекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении.
- 2.9 Территория общего пользования** – не являющиеся прилегающими и неделенные за юридическими и физическими лицами в установленном порядке.
- 2.10. Отходы производства и потребления** (далее - отходы) - остатки сырья, материалов,фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производствапотребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
- 2.11. Твердые бытовые отходы (ТБО)** - мелкие бытовые отходы потребления.
- 2.12. Крупногабаритный мусор (КГМ)** - отходы потребления и хозяйственной деятельностилья техника, мебель и др.), которые утратили свои потребительские свойства и загрузканых (по размерам и характеру КГМ) производится в бункеры-накопители.
- 2.13. Контейнер** - стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,7 - 1,5 куб. метра,ша крышку.
- 2.14. Бункер-накопитель** - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 2,0 куб. м.
- 2.15. Сбор ТБО** - комплекс мероприятий, связанных с выполнением рабочими комплексной мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.
- 2.16. Вывоз ТБО** - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ)транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусораспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизацииперегрузочные станции, полигоны захоронения и т.п.).
- 2.17. Договор на вывоз ТБО** - письменное соглашение о вывозе ТБО, имеющееческую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированнойзицей.
- 2.18. График вывоза ТБО** - составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указаниемадреса), объема ТБО (КГМ) и времени вывоза.
- 2.19. Срыв графика вывоза ТБО** - несоблюдение маршрутного, почасового графика ТБО более чем на 2 часа.
- 2.20. Навал мусора** - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного (КГМ) на контейнерной площадке или на любой другой территории, возникшее в результате самовольного сброса, в объеме, не превышающем 1 куб. м.
- 2.21. Очаговый навал мусора** - скопление ТБО, КГМ на территории площадью до 50 кв.м.,шее в результате самовольного сброса, в объеме до 30 куб. м.
- 2.22. Несанкционированная свалка мусора** - самовольный (несанкционированный) сбросшения) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другогообразованного в процессе деятельности юридических или физических лиц.
- 2.23. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов** - специальная обработка мусорастирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора,ронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертное (нейтральное) состояние,личивающее отсутствие вредного воздействия на окружающую природную среду.

2.24. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением воды в реках, озерах, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территории в результате выпадения атмосферных осадков; снеготаяния; некачественной укладки бетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующих движению пешеходов, автотранспорта, кирского транспорта. Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв.м, залитая водой на глубину более чем в 3 см.

2.25. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался; транспортное средство, не имеющее собственника; транспортное средство, собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) представляют соответствующие службы управления внутренних дел г. Нижнекамска.

2.26. Металлический тент типа "ракушка" или "пенал" - нестационарный объект имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный длякрытия автотранспортного средства, размещаемый на территории Поселения без проведения подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами.

2.27. Наружное освещение – это совокупность элементов, предназначенных для освещения время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и подных дорожек.

2.28. Санитарно-защитная зона – территория между жилой застройкой и предприятиями, сооружениями) с технологическими процессами, которые могут быть источниками действия на среду обитания и здоровье человека.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА ТЕРРИТОРИИ

3.1. Общие положения.

3.1.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать требования санитарных правил и правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования, настоящих Правил, иных правовых актов.

3.1.2. Размер прилегающей территории, на которой рекомендуется обеспечивать организацию и производство уборочных работ, определяется постановлением руководителя муниципального комитета Сухаревского сельского поселения.

3.1.3. Юридические и физические лица обязаны соблюдать чистоту и постоянно поддерживать порядок на всей территории Поселения, в том числе и на территории частных домовладений и строений.

3.1.4. Организацию и производство уборочных работ на отстойно-разворотных площадках остановок частных автобусов рекомендуется обеспечивать физическим и юридическим лицам, имеющимся частными перевозками пассажиров.

3.1.5. Уборка территорий кладбищ производится ежедневно с обязательной очисткой покрытий от остатков грунта и растительности.

3.1.6. На территории Поселения не допускается сброс бытового и строительного мусора, производства, тары, спила деревьев, листвы, снега.

3.1.7. На территории Поселения запрещается сброс и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, в том числе и на внутренних территориях предприятий, организаций, частных домовладений.

3.1.8. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории Поселения, за исключением специально отведенных мест.

3.1.9. Запрещается стоянка и проезд транспортных средств на газонах, детских площадках, с зелеными насаждениями, а также ремонт транспортных средств, хранение

комплектованных транспортных средств, препятствующих механической уборке и вывозу

4. ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

4.1. В период с 16 апреля по 31 октября устанавливается летне-осенняя уборка, предусматривающая подметание и промывку дорожных покрытий и тротуаров, уборку грунтовых лотков в лотках, срезку у бордюров газонов, уборку остановок общественного транспорта, вывоз мусора и грунта.

Постановлением руководителя исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения в зависимости от погодных условий указанный период может быть изменен.

4.2. На проезжей части улиц, остановочных площадках, тротуарах, во дворах уборка осуществляется ежедневно.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнения и промыта. Резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны постоянно очищаться и различного мелкого мусора.

4.3. Основная задача уборки дорожных покрытий заключается в удалении загрязнений, попадающих на покрытии дорог.

4.4. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, проездов должно производиться только при увлажнении дорожных покрытий на всей полосе захвата, как правило, с 23.00 до 7.00 часов и в течение дня по мере необходимости, за исключением часов "пик".

4.5. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы дорожно-уборочных машин.

4.6. Мойка дорожных покрытий, проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованное покрытие и водоприемные колодцы ливневой канализации или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойка проезжей части улиц производится в период пиковой интенсивности движения автотранспорта с 23.00 до 7.00 часов.

4.7. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения данной операции на проезжей части, для чего соответствующими организациями производится согласование времени уборки тротуаров и работы поливомоечных машин.

4.8. Мойку проводят таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары, полосы зеленых насаждений, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, места торговли и т.д.

Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях непосредственно после дождя. Загрязнение дорог резко увеличивается, т.к. дождевая вода смывает грунт с газонов, тротуаров и т.п.

4.9. Для снижения пылеобразования и температуры дорожных покрытий поливка улиц в наиболее жаркое время суток (при температуре воздуха выше 25 градусов) производится в период с 22.00 до 16 часов. При температуре воздуха выше 30 градусов поливка производится с интервалом 1-2 часа в наиболее жаркий период.

4.10. В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль магистралей, а также с дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

4.11. Для обеспечения шумового комфорта жителей сбор и вывоз бытовых и пищевых отходов из домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22 часов.

4.12. Регулярный покос травы на газонах и стрижка кустарников.

5. ЗИМНЕ-ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

5.1. В период с 1 ноября по 15 апреля устанавливается зимне-весенняя уборка, предусматривающая сгребание и подметание снега, скалывание уплотненного снега и льда.

переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий тротуаров и дворов противогололедными материалами.

Постановлением руководителя исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения в зависимости от погодных условий сроки зимне-весенней уборки территории Поселения могут быть изменены.

5.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

5.3. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада. При формировании снежных валов в зоне не допускается перемещения снега на тротуары и газоны,

5.4. Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы убирается перекрывающий их снега протяженностью обычно от 3 до 6 м.

5.5. Сроки вывоза валов снега составляют 24 часа.

5.6. Очистка от снега и льда крышек водопроводных, канализационных, пожарных, световых и других колодцев должна производиться ежедневно.

5.7. Запрещается:

- выдвижение и перемещение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снега, вынутого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов и других территорий, при отсутствии договора с организацией, осуществляющей уборку проезжей части;
- применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного агента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;
- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на зоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения (допускается роторная уборка снега на улицах, перечень которых согласован с зональным территориальным управлением Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Инспекции по благоустройству).

5.8. Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября текущего года осуществляют:

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период;
- завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

5.9. В качестве противогололедных материалов могут быть использованы песок, высевки минеральных материалов, мелкий гравий и другие материалы с добавлением не менее 10% соли для устранения смеси в рассыпчатом, рыхлом состоянии.

5.10. Пескосоляную смесь приготавливают на пескобазах путем тщательного перемешивания компонентов смеси. Пескобазы должны быть удалены от жилых и иных зданий на расстояние не более 300 м.

5.11. Во избежание наката на дорогах уборка снега должна производиться своевременно и продолжаться до окончания снегопада. Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов организаций, ответственные за содержание дорог и тротуаров, должны своевременно приступить к их расчистке, посыпать их песком и другими материалами.

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до ~~п~~ерного покрытия (асфальта, булыжника, тротуарной плитки и т.д.). При возникновении наледи ~~гололеда~~ производится посыпка противогололедными средствами. Время на обработку всей ~~площади~~ тротуаров, закрепленных за дорожно-эксплуатационной организацией, ЖЭУ, не должно ~~превышать~~ 2 часов с начала снегопада.

5.12. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других ~~зеленых~~ зонах, внутриквартальных проездов, дворовых территорий допускается временное ~~складирование~~ снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные ~~оборудованные~~ ливневым стоком) для этих целей площадки в местах, не препятствующих ~~свободному~~ проезду автотранспорта и движению пешеходов, при условии сохранности зеленых ~~нахождений~~ и обеспечении оттока талых вод.

5.13. Вывоз снега, сброшенного с крыш, производится в тот же день юридическими и ~~физическими~~ лицами - собственниками (владельцами) зданий и сооружений.

5.14. Вывоз снега должен осуществляться на специально подготовленные площадки. ~~Земельные участки для организации снежных свалок определяются распоряжением руководителя исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения по согласованию с соответствующими органами санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, органами охраны окружающей среды и другими уполномоченными органами.~~

Снежные свалки должны располагаться за чертой жилой застройки, расстояние до жилых и ~~общественных~~ зданий должно быть не менее 300 м.

Устройство снежных неконтролируемых свалок запрещено.

5.15. Снежные свалки должны содержаться в соответствии с требованиями, предъявляемыми ~~органами~~ санитарно-эпидемиологического надзора.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора ~~и благоустроены~~.

5.16. Юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях осуществляются:

- очистка тротуаров ежедневно с 7 часов с таким расчетом, чтобы пешеходное движение ~~не~~ не нарушалось;
- сброс снега с тротуаров и крыш, удаление ледяных наростов с карнизов крыш и ~~водосточных~~ труб производятся систематически;
- тщательная очистка от остатков снега (после прохождения снегоуборочных машин, ~~автопогрузчиков~~) полос проезжей части улиц шириной 0,5 м от бордюра;
- немедленная расчистка проходов для пешеходов и транспорта в валах снега на ~~перекрестках~~, остановках транспорта, поворотах улиц, въездах во дворы, а также расчистка ~~пешеходных~~ дорожек на дворовых и других территориях в границах домовладений;
- посыпка противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных ~~дорожек~~, путепроводов, мостов, подъемов, спусков и других мест производится систематически ~~весь~~ период гололеда юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях;
- вышеуказанные виды работ рекомендуется производить также на прилегающих ~~территориях~~.

5.17. При обслуживании территорий остановочных комплексов необходимо:

- производить уборку всей территории до 7.00 часов, а в период снегопада - в течение дня;
- производить очистку проезжей части дороги на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня;
- не допускать образования снежных валов и вытаскивание снега на проезжую часть дороги, ~~обеспечить~~ видимость движения;
- определить место складирования снега и организовать его вывоз.

5.18. Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ ~~на~~ уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть поселенческих и ~~магистральных~~ улиц и дорог для стоянки транспортных средств.

6. СОДЕРЖАНИЕ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ

6.1. Общие положения.

6.1.1. Санитарная очистка и содержание территории Поселения производится юридическими физическими лицами в пределах закрепленных территорий в порядке, установленном санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами, иными правовыми актами.

6.1.2. Подъездные пути к зданиям, строительным площадкам должны иметь асфальтобетонное, цементобетонное, бетонно-плиточное или другие покрытия (далее - твердое покрытие).

6.1.3. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и очистка во дворах должна производиться ежедневно.

Запрещается накапливать мусор на территории двора, загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами.

6.1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Поселения, организуют вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора согласно заключенным договорам с подрядными организациями, определенными в установленном порядке, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии с утвержденными санитарными нормами и правилами.

6.1.5. Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляется специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, имеющими лицензию на такой вид деятельности.

6.1.6. Для сбора ТБО в жилищном фонде следует применять стандартные контейнеры.

6.1.7. Обращение с отходами производства и потребления на территории Поселения осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Нижнекамского муниципального района.

6.1.8. На территории домовладений обеспечивается:

- своевременная уборка территории;**
- установка сборников для твердых отходов, а в не канализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;**
- контроль за выполнением графика вывоза отходов;**
- свободный подъезд и освещение площадок, на которых установлены контейнеры и мусоросборники;**
- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов без заполнения и загрязнения территории.**

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

6.1.9. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

6.1.10. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы манипулятора контейнеровоза или манипулятора.

6.1.11. Вывоз оставшегося после текущего и капитального ремонта зданий и сооружений строительного мусора, крупногабаритных отходов осуществляется юридическим или физическим лицом, производившим ремонт, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

6.1.12. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или при погрузке бункера, производят организации, осуществляющие погрузку мусора.

6.1.13. На вокзалах, пристанях, рынках, парках, зонах отдыха, учреждениях образования и других местах массового пребывания людей, на остановках пассажирского транспорта, входах в торговые объекты должны быть установлены урны в достаточном количестве в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, настоящих Правил, иных муниципальных правовых актов.

Урны устанавливаются в следующем порядке:

- на расстоянии не более 40 м друг от друга - на оживленных вокзалах и в других местах массового пребывания людей;**

- на прочих улицах и других территориях - на расстоянии до 100 м;

- на остановках пассажирского транспорта и входах в здания - в количестве не менее 2 штук.

6.1.14. Урны следует очищать систематически по мере их наполнения, переполнение урн не допускается.

6.1.15. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, осуществляющие уборку территорий, на которых расположены урны.

6.1.16. Территории домовладений должны быть обустроены в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, настоящего Положения, иных муниципальных правовых актов.

6.1.17. На остановках пассажирского транспорта устанавливаются доски объявлений по согласованию с исполнительным комитетом, и обеспечивается их надлежащее содержание.

6.1.18. На территории Поселения запрещается выгул собак без поводка и намордника.

6.1.19. Выгул домашних животных при отсутствии специальной площадки может производиться на пустырях или на территориях, специально отведенных для этих целей.

6.1.20. Владельцы домашних животных обязаны принимать необходимые меры к безопасности окружающих.

6.1.21. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом во избежание загрязнения дорог.

6.1.22. Запрещается устанавливать без соответствующего разрешения сооружения, памятные знаки и т.д. в местах гибели граждан.

6.1.23. Запрещается складирование мусора, грунта, строительных материалов и отходов строительного производства на землях Поселения вне специально отведенных мест.

6.2. Содержание территорий рынков, лечебных учреждений, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, водоемов и пляжей.

6.2.1. Территории рынков.

На рынках один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря. Территории микрорынков убираются ежедневно, как в конце рабочего дня, так и в течение рабочего дня.

После закрытия рынка ежедневно должна производиться основная уборка территории.

В теплый период года, помимо обязательного подметания, на территории рынков и микрорынков с твердым покрытием следует проводить влажную уборку.

В зимний период года территория рынка должна постоянно очищаться от снега и наледи до твердого покрытия.

На территориях рынков и микрорынков должны быть оборудованы общественные туалеты.

Территории рынков, в том числе хозяйственные площадки, тротуары, подъездные пути и подходы, общественные туалеты, прилегающая территория должны содержаться в чистоте и быть оборудованы в соответствии с санитарными, строительными нормами и правилами, настоящими Правилами, иными правовыми актами.

6.2.2. Лечебно-профилактические учреждения.

Территории лечебно-профилактических учреждений должны содержаться в чистоте и порядке. Режим и способы уборки территории с твердым покрытием лечебных учреждений определяются в каждом учреждении самостоятельно по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Территория лечебно-профилактического учреждения должна быть оборудована площадками установки контейнеров и урнами в количестве, установленном санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами, иными правовыми актами.

В лечебно-профилактическом учреждении ежедневно должна производиться очистка, мойка, дезинфекция урн, контейнеров и площадок для них.

Вывоз отходов инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, онкологических и хирургических отделений на полигоны Поселения и мусороперерабатывающие или соросжигающие заводы твердых бытовых отходов запрещается. Уничтожение таких отходов производится в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см.

Дождеприемники должны соответствовать предъявляемым требованиям государственного стандарта.

Не допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см.

Устранение недостатков, указанных в абзацах 2-7 п. 7.1.1 настоящих Правил, следует осуществлять в течение суток с момента их обнаружения.

Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками. Их замена должна быть проведена в течение 3 часов.

Пешеходные ограждения должны содержаться в исправном состоянии, повреждения необходимо устранить в десятидневный срок.

7.1.2. Дорожные знаки.

Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с дислокацией, утвержденной органами, отвечающими за безопасность дорожного движения.

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.

Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с действующими государственными стандартами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы и легко читаемы.

Самовольная установка знаков запрещается.

7.1.3. Дорожные светофоры.

Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно работающих светофоров: основного и дублирующего.

Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.

Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м. а сигнал светофора - 100 м.

Замена вышедшего из строя источника света должна производиться в течение суток с момента обнаружения неисправности, а замена поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля - в течение 3 суток.

7.1.4. Дорожные ограждения и бортовой камень.

Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 5 суток после обнаружения дефектов.

Не допускаются к эксплуатации железобетонные стойки и балки ограждений с раскрытыми сеткой трещинами, сколами бетона до арматуры, а деревянные и металлические стойки и балки - с механическими повреждениями или уменьшенным расчетным поперечным сечением.

Отдельные бортовые камни подлежат замене, если их открытая поверхность имеет разрушения более чем на 20% площади или на поверхности имеются сколы глубиной более 3 см.

Не допускается отклонение бортового камня от его проектного положения.

Пешеходные ограждения должны содержаться в исправном состоянии, повреждения необходимо устранить в десятидневный срок.

При строительстве, реконструкции и ремонте внутридворовых и тротуаров необходимо выполнять их пересечение в виде пандусов для свободного передвижения инвалидных и детских колясок.

7.2. Порядок оформления и выдачи разрешений на строительство и ремонт дорог.

7.2.1. Строительство и ремонт дорог могут производиться только с получением специального разрешения - ордера.

7.2.2. Согласование на вышеперечисленные работы выдается исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

8. СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

8.1. Ремонт, оформление и содержание фасадов зданий и сооружений.

8.1.1. Все виды внешнего оформления Поселения, а также оформление фасадов зданий подлежат обязательному согласованию с исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

8.1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов, объектов социально-культурного, коммунального назначения и благоустройства на территории Поселения разрешаются только по согласованию с исполнительным комитетом.

8.1.3. Необходимость проведения ремонта, в том числе окраски фасадов или улучшения архитектурной выразительности здания, определяется в соответствии со строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом фактического состояния фасада и, при необходимости, по предписаниям контролирующих органов.

8.1.4. Ремонт, включая окраску фасада, осуществляется в соответствии с техническим паспортом цветового решения фасада, согласованным с исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

8.1.5. Технический паспорт цветового решения фасада изготавливается не менее чем в трех экземплярах. Один экземпляр согласованного технического паспорта цветового решения фасада в обязательном порядке сдается в исполнительный комитет или уполномоченному им лицу.

8.1.6. Юридические и физические лица обязаны:

- иметь план благоустройства территории и проект фасадов здания с техническим паспортом цветового решения фасадов, утвержденные в установленном порядке и согласованные с исполнительным комитетом или уполномоченным им органом;

- поддерживать в исправном состоянии фасады зданий, строений и сооружений путем периодического производства ремонта, реконструкции, модернизации фасадов в сроки, установленные технической эксплуатацией.

8.1.7. Требования, предъявляемые при ремонте и содержании фасадов зданий:

- применение наиболее эффективных, современных, долговечных методов и материалов, учитывающих природно-климатические условия и обеспечивающих создание современного архитектурно-дизайнерского уровня застройки и хорошего качества среды жизнедеятельности;

- обеспечение соблюдения технологического процесса в выполнении отделки фасадов;

- изменение цветового решения фасадов производить с учетом цветовой гаммы сложившейся застройки;

- при организации в первых этажах жилых и общественных зданий объектов торговли, бытового обслуживания населения, офисов и других видов общественных помещений обеспечить цельность цветовой гаммы фасада с существующим зданием и существующими встроенными помещениями;

- обеспечение единого архитектурно-стилевого решения в пределах одного здания, если объект встроен в это здание;

- обеспечение взаимоувязки друг с другом в части единства стилевого решения всей рекламы, в том числе световой, на встроенных объектах в пределах первого этажа;

- обеспечение выполнения действующих требований законодательных, нормативно-правовых актов и нормативных документов по созданию доступной среды для маломобильных групп населения;

- обеспечение наличия указателей с номерами домов и названиями улиц, выполненных по установленной форме;

- включение в объем работ по ремонту фасадов жилых домов комплексной отделки балконов, лоджий, включая замену ограждений;
- обеспечение наличия входных дверей в подвальные помещения, обеспечение защиты от несанкционированного доступа посторонних на чердак, технический этаж, кровлю, в подвал;
- обеспечение наличия отмостки и высококачественного состояния отмостки, систем наружного, внутреннего водоотвода, сливов, парапетов, ограждений, труб, лотков, отводящих воду от стен, и т.п.;
- обеспечение исправности конструкций оконных проемов, входных приямков;
- обеспечение высококачественного состояния кровли, ее соответствия нормативным требованиям;
- обеспечение наличия и высокого качества выполнения рекламного оформления, световой рекламы, вывесок.

8.1.8. При эксплуатации зданий, сооружений запрещается:

- нанесение на элементы зданий и сооружений различных надписей и указателей, пристройка и ликвидация отдельных частей и элементов зданий и сооружений, в том числе архитектурных деталей, элементов рекламы, оформление витрин без согласования с исполнительным комитетом или уполномоченным им органом и владельцем здания (сооружения);
- оформление входов в помещения, организуемые в первых этажах зданий, без наличия разрешительных документов и утвержденной проектной документации;
- производить окраску фасадов, облицованных и о fakturенных естественным камнем;
- красить фасады без предварительной приемки всех ремонтных работ.

8.2. Строительные объекты.

8.2.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ производится в соответствии с установленными строительными, санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами, иными правовыми актами.

8.2.2. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию населенных пунктов. Уборку и содержание территорий в пределах 10-метровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта рекомендуется обеспечивать заказчику и генеральной подрядной организации. Выезды со строительных площадок должны выходить, как правило, на второстепенные улицы.

8.2.3. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительства, должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

8.2.4. На строительной площадке и прилегающей к ней территории должна производиться регулярная очистка от грязи, снега и наледи с их последующим вывозом на отведенные места. Не допускается перемещение снега на проезжую часть улиц и тротуары.

8.2.5. В ночное время строительная площадка должна быть освещена светильниками, установка которых предусмотрена утвержденным строй генпланом.

8.2.6. В зоне видимости строительная площадка должна быть оборудована специальным стендом размерами 1,5 x 1,0 м с указанием названия объекта, сроков строительства, наименования заказчика, подрядчика.

8.2.7. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

8.3. Содержание и размещение элементов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм, наружной рекламы, художественное оформление.

8.3.1. Художественное оформление и наружная реклама

Установка и размещение средств наружной рекламы и информации осуществляется в соответствии с правилами установки регламентирующими порядок размещения средств

наружной рекламы и информации на территории муниципального образования “Нижнекамский муниципальный район” Республики Татарстан.

Средства наружной рекламы и информации, рекламные конструкции должны содержаться в чистоте и подсвечиваться в темное время суток. Ответственность за их содержание несут юридические и физические лица, на которых оформлена разрешительная документация. Ответственность за организацию и производство уборочных работ на территории, прилегающей к отдельно стоящим объектам рекламы в радиусе 5 м от конструкции, возлагается на владельцев рекламной конструкции или средств наружной информации.

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной установки обязан за свой счет восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не более трех суток.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, ограждениях, павильонах пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов возлагается на балансодержателей, владельцев, пользователей или арендаторов указанных объектов.

Информация о предвыборной агитации размещается в специально отведенных для этих целей местах. Уборка агитационных материалов осуществляется в течение одного месяца после проведения агитационной кампании лицами, проводившими данное мероприятие.

Юридические и физические лица могут размещать плакаты, афиши, объявления, иную информацию только на специальных рекламных тумбах и стендах, оформление и место установки которых осуществляется по согласованию с исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий Поселения производятся в сроки, установленные исполнительным комитетом.

8.3.2. Содержание и эксплуатация устройств наружного освещения

Все объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, а также скверы, площади, улицы, придомовые территории и другие места общего пользования в ночное время должны иметь наружное освещение.

Включение и отключение устройств освещения входов в здания, жилые дома, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также наружных витрин зданий и световой рекламы производится в режиме работы наружного освещения улиц.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться владельцами или балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Наружное освещение подразделяется: на уличное, на дворовое и на козырьковое.

К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.).

Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение, отключение и бесперебойную работу наружного освещения в ночное время.

Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%, в пешеходных переходах - не менее 90%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Нарушения в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует немедленно после обнаружения устранять, при невозможности немедленного устранения - обезопасить (заизолировать, убрать с

проезжей части). Владельцем совместно с ГИБДД составляется акт, который будет являться основанием для взыскания с виновного лица суммы причиненного ущерба.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться не реже 1 раза в год.

Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется собственниками либо балансодержателями на основных магистралях незамедлительно. Вывоз сбитых опор на остальных территориях, а также вывоз демонтируемых опор должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, люминесцентные лампы должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на свалки.

Уровень наружной освещенности поселенческих территорий, архитектурного освещения зданий и сооружений, рекламное освещение должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95, СНиП 2.05.02-85.

8.3.3. Содержание, ремонт, эксплуатация малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства.

Установка малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, остановочных павильонов, ограждений, фонарей и столбов уличного освещения и т.п. осуществляется на основании разрешения, выданного исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

Запрещается:

- самовольная установка торговых киосков, павильонов, лотков, гаражей и т.п.;
- возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные проектом;
- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов.

Элементы внешнего благоустройства на фасадах домов (домовые знаки, флагодержатели и др.) размещаются в соответствии с установленными нормами, правилами и иными правовыми актами.

Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, колодцев водопроводной и канализационной сети. Указатели расположения подземного газопровода, а также другие указатели расположения объектов хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

Ремонт домовых знаков и флагодержателей должен производиться по мере необходимости.

Малые архитектурные формы (садово-парковая мебель, памятники, скульптуры, вазы, ограды, фонтаны, оборудование площадок, урны, мусоросборники и т.д.) должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно окрашиваться.

Ремонт малых архитектурных форм должен производиться по мере необходимости.

Содержание в исправном состоянии и ремонт таксофонов осуществляется организациями, в ведении которых находятся данные объекты.

Эксплуатация и содержание фонтанов производится в соответствии с графиком включения фонтанов, режимом их работы, графиком промывки и очистки чаши, технологическими перерывами, устанавливаемыми исполнительным комитетом или уполномоченным им органом.

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно.

9. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

9.1. Общие положения.

9.1.1. Согласование размещения инженерных коммуникаций и сооружений на них,

координацию сроков производства работ по сооружению и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушением благоустройства территорий, осуществляет исполнительный комитет Сухаревского сельского поселения или уполномоченный им орган.

9.1.2. Основным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на магистральных улицах, дорогах поселенческого значения и площадях Поселения является, как правило, закрытый способ без вскрытия благоустроенной поверхности.

Открытый способ прокладки при работах на магистральных улицах, дорогах поселенческого значения и площадях с усовершенствованным покрытием может быть допущен в отдельных случаях только с согласия и разрешения исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения или уполномоченного им органа.

9.1.3. Нарушение благоустройства, в том числе производство земляных работ, без разрешения запрещается.

9.1.4. Без оформления разрешения (ордера) допускается производство следующих работ:

- ремонт и окраска фасадов зданий или проведение реконструктивных работ по изменению элементов фасадов (дверных и оконных проемов, замена столярных элементов фасадов) при условии выполнения работ с применением передвижных или переставных вышек, люлек, автовышек, отсутствия необходимости в проведении земляных работ, организации строительных площадок для складирования материалов и конструкций, а также устройстве временных ограждений и лесов;

- текущий ремонт дорог, элементов их производства и тротуаров без изменения профиля и планировки (включая поднятие люков, колодцев, решеток) и замены поребриков;

- установка палаток, киосков, сооружений, других некапитальных объектов, изготовленных в заводских условиях, без сборки несущих конструктивных элементов на месте и без производства земляных и строительных работ по планировке территории, прокладке коммуникаций, возведению несущих и ограждающих конструкций, устройству фундамента.

9.1.5. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные, ремонтно-восстановительные работы. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

На центральных улицах и площадях Поселения, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийного внепланового характера) должны выполняться, в основном, в ночное время. Уборка ограждений, грунта и материалов должна производиться до 7 часов утра.

9.1.6. При производстве работ по вскрытию запрещается:

- заваливать строительными материалами зеленые насаждения, крышки люков, колодцев, водосточных решеток;

- вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения соответствующих органов, исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения или уполномоченного им органа.

Если вскрытие произведено на усовершенствованном покрытии, засыпка траншеи и котлована должна производиться песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением катком.

При вскрытии в зоне неусовершенствованных покрытий засыпка траншеи и котлованов может производиться местным грунтом с обязательным послойным уплотнением катком.

9.1.7. Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений и наземных сооружений производится организациями, выдающими гарантии на восстановительные работы. Эти организации обязаны после выполнения восстановительных работ немедленно убрать оставшиеся материалы и отходы с оформлением акта в срок.

9.1.8. Организации, выполнившие работы, связанные со вскрытием, по окончании работ должны сдать место производства работ по акту организации, осуществляющей восстановление покрытия.

После приемки засыпанной траншеи под восстановление и до завершения дорожных работ за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несет организация, ведущая строительные, ремонтно-восстановительные работы.

9.1.9. Восстановление дорожных покрытий после прокладки подземных сооружений производится за счет организаций, производящих земляные работы, а именно: восстановление асфальтобетонного покрытия и других дорожных покрытий выполняется круглогодично в сроки, указанные в ордере. В случае невозможности восстановления асфальтобетонных покрытий допускать их замену на сборные покрытия из железобетонных плит.

9.2. Порядок оформления и выдачи разрешений на производство работ.

9.2.1. Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом инженерных коммуникаций могут производиться только с получением специального разрешения - ордера.

9.2.2. Согласование на вышеперечисленные работы выдается исполнительным комитетом Сухаревского сельского поселения или уполномоченным им органом.

9.2.3. Тарифы на выдачу ордера на производство земляных работ формируются и утверждаются решением исполнительного комитета Сухаревского сельского поселения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ

10.1. Административный контроль по исполнению настоящих Правил осуществляют исполнительный комитет Сухаревского сельского поселения в лице отраслевых и территориальных органов управления и органов контроля.

10.2. Государственный контроль осуществляют органы государственного контроля (надзора) и управления в пределах своей компетенции.

10.3. Ведомственный контроль по выполнению требований настоящих Правил на закрепленных в установленном порядке территориях, осуществляют: жилищно-эксплуатационные, дорожно-эксплуатационные и иные организации, которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ

В случае нарушения настоящих Правил к виновным лицам применяются в установленном законом порядке меры дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, и другими нормативно-правовыми актами.